



itecokran

Краны мостовые электрические однобалочные подвесные
г/п 2 т., управление с пола (режим А3)




Рисунок не определяет конструкцию крана

Технические характеристики

Мощность эл. двигателей передвижения крана, 2x0,4 кВт,
Количество тележек - 2 приводные + 2 холостые,
Подкрановый путь по ГОСТ 19425, двутавр 24М, 30М, 36М.

- 1-балка пролетная
- 2-балка концевая жесткая
- 3-балка концевая подвижная
- 4-таля электрическая

Пролет Lп, м	Длина консолей L, м	Размеры					Нагрузка от колеса, кН	Масса без тали, т	Профиль пролетной балки	Скорость, м/мин		
		A мм	B мм	H1 мм	H2 мм	L1 мм				Передвж. крана	Передвж. тали	Подъема
3	0,3-0,9	900	1315	580	997	570	6,3	0,6	30М	20	20	8
4,5	0,3-0,9	900	1315	580	997	570	6,4	0,8	30М	20	20	8
6	0,6-1,5	1200	1615	600	997	570	6,6	1,0	30М	20	20	8
9	0,6-1,5	1200	1615	650	997	570	6,8	1,2	36М *	20	20	8
12	0,6-1,5	1200	1615	650	997	570	7,2	1,4	36М *	20	20	8
15	0,6-1,5	1500	1915	770	997	570	7,6	1,6	36М+36М*	20	20	8

* Усиление швеллер 24П, 27 П





Для того, чтобы заполнить опросный лист необходимо:

1. Скачать PDF-файл на компьютер.
2. Открыть и заполнить его с помощью одной из нижеперечисленных бесплатных программ:
 - [Adobe Acrobat Reader DC;](#)
 - [Foxit Reader;](#)
 - [PDF-XChange Editor](#)
3. Сохранить файл и отправить на e-mail: info@telfer-m.ru



Опросный лист (кран подвесной)

Наименование организации*

Контактное лицо*

Телефон (с кодом города)*

E-mail*

Адрес

Левая:

Правая:

*Поля обязательные для заполнения

Дополнительные параметры (поля заполняются по желанию)

Заполненный опросный лист отправлять на e-mail: info@telfer-m.ru