



ITECOKRAN

Краны мостовые электрические однобалочные подвесные
г/п 3,2 т., управление с пола (режим А3)




Рисунок не определяет конструкцию крана

Технические характеристики

Мощность эл. двигателей передвижения крана, 2х0,4 кВт,
Количество тележек - 2 приводные + 2 холостые,
Подкрановый путь по ГОСТ 19425, двутавр 24М, 30М, 36М.

- 1-балка пролетная
- 2-балка концевая жесткая
- 3-балка концевая подвижная
- 4-таль электрическая

Пролет L_p , м	Длина консолей L , м	Размеры					Нагрузка от колеса, кН	Масса без тали, т	Профиль пролетной балки	Скорость, м/мин		
		A мм	B мм	H1 мм	H2 мм	L1 мм				Передвж. крана	Передвж. тали	Подъема
3	0,3-0,9	900	1315	580	1065	610	9,9	0,7	30М	20	20	8
4,5	0,3-0,9	900	1315	580	1065	610	10	0,8	30М	20	20	8
6	0,6-1,5	1200	1615	640	1065	610	10,1	1,0	36М	20	20	8
9	0,6-1,5	1200	1615	720	1065	610	10,7	1,3	45М	20	20	8
12	0,6-1,5	1200	1615	780	1065	610	11	1,6	36М+36М	20	20	8
15	0,6-1,5	1500	1915	890	1065	610	11,7	2,2	45М+45М*	20	20	8

* Усиление швеллер 30 П





Для того, чтобы заполнить опросный лист необходимо:

1. Скачать PDF-файл на компьютер.
2. Открыть и заполнить его с помощью одной из нижеперечисленных бесплатных программ:
 - [Adobe Acrobat Reader DC;](#)
 - [Foxit Reader;](#)
 - [PDF-XChange Editor](#)
3. Сохранить файл и отправить на e-mail: info@telfer-m.ru



117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, 7, корпус 2
+7(495) 995-15-71; www.itecokran.ru

Опросный лист (кран подвесной)

Наименование организации*

Контактное лицо*

Телефон (с кодом города)*

E-mail*

Адрес

Левая:

Правая:

*Поля обязательные для заполнения

Дополнительные параметры (поля заполняются по желанию)

Заполненный опросный лист отправлять на e-mail: info@telfer-m.ru